

WOORDENBOEK VAN DE VLAAMSE DIALEKTEN

RIJKSUNIVERSITEIT GENT
Seminarie voor Vlaamse Dialektologie
Blandijnberg 2
9000 GENT

tel : 091/25.76.11 toestel 4104

Vragenlijst 40

augustus 1986

HOUTBEWERKING 1

(Algemeenheden - Gereedschap : de zaag, de schaaf)

Dialekt van : (stad, dorp, gemeente, wijk) (gemeente) (prov.)

GESPROKEN DOOR :

OPGETEKEND DOOR :

Naam :	Naam :
Geboorteplaats :	Geboorteplaats :
Geboortejaar :	Geboortejaar :
(vroeger) beroep :	Beroep :
Geboorteplaats moeder :	
Geboorteplaats vader :	
Volledig adres en telefoonnummer	Volledig adres en telefoonnummer
.	
.	
.	

Beste Medewerker,

Dit is de eerste van een kleine reeks vragenlijsten over het beroep van de houtbewerker. De vragenlijst is bedoeld voor de timmerman (schrijnwerker) en de meubelmaker. Ze gaat over algemeenheden en een deel van het gereedschap (zaag en schaaf).

Deze vragenlijst moet dienen voor een dialektwoordenboek. Geef daarom steeds het woord op dat in het dialekt wordt of werd gebruikt. Zo nodig kan u vermelden of het om een nieuw of een oud woord gaat. Wilt u ook trachten de uitspraak van de dialektwoorden zo goed mogelijk weer te geven ? Dat mag u doen aan de hand van het gewone schrift.

Mogen wij u vragen de lijst in te vullen voor slechts één plaats (dorp of stad) en niet voor een hele streek ? Geef dan de dorpsnaam op van vóór de gemeentefusies. U vult dus bij voorbeeld in voor Zeveneken, gemeente Lochristi of voor Kemmel, gemeente Heuvelland.

Deze lijst is tamelijk lang. Misschien is het beter ze in twee of drie beurten door te nemen dan ze in één keer haastig te overlopen. In ieder geval zijn ook gedeeltelijk ingevulde lijsten van harte welkom. De illustraties hoeft u niet terug te sturen.

2.

I. ALGEMEENHEDEN I.V.M. HET BEROEP EN DE BEOEFENAAR

Hoe heet in uw dialect :

- | | |
|--|--|
| 1. de man die het timmerambacht uitoefent ? | |
| 2. hoe luidt het meervoud van timmerman ? | |
| 3. hoe noemt u het timmeren ? (<i>timmeren, temmeren, tummeren</i>) | |
| 4a. Kent u in uw dialect het woord <u>schrijnwerker</u> ? ja/nee | |
| 4b. Zo ja, wordt dan met het woord <u>schrijnwerker</u> dezelfde stielman bedoeld als met <u>timmerman</u> ? ja/nee | |
| 4c. Indien <u>timmerman</u> en <u>schrijnwerker</u> dezelfde stielman aanduiden, welk van die twee woorden is dan het gewoonste, het meest gebruikte onder dialectsprekers ? | |
| 4d. Indien met <u>schrijnwerker</u> een andere stielman bedoeld wordt dan met <u>timmerman</u> , wat is dan het onderscheid tussen die twee, en meer bepaald :
- wat voor werk wordt door een timmerman gedaan ?

- wat voor werk wordt door een schrijnwerker gedaan ? | |
| 5. Hoe noemt u de man die meubels vervaardigt ? | |
| 6. de meubelmaker die gespecialiseerd is in fijn werk (b.v. kopieën van antieke meubels, meubels met veel houtsnijwerk, e.d.) | |
| 7. de vakman die gespecialiseerd is in houtsnijwerk ? | |
| 8. een timmerman, schrijnwerker of meubelmaker die volleerd is in zijn vak ? | |
| 9. een timmerman, meubelmaker of schrijnwerker die zijn vak heel goed kent, en uitstekend werk aflevert ? | |
| 10. een timmerman, schrijnwerker of meubelmaker die slecht zijn vak kent en slordig werk aflevert ? (Kent u eventueel ook spottende benamingen voor zo iemand ?) | |

- | | |
|--|--|
| 11. Hoe zegt u : iets vlug en slordig afwerken ? | |
| 12. de schort of voorschoot die de timmerman draagt bij het werk ? | |
| 13. de eigenaar of baas van een timmerbedrijf ? | |
| 14. een timmerman die in dienst van een timmermansbaas werkt (in tegenstelling tot iemand die voor eigen rekening werkt) | |
| 15. in een bedrijf waar verschillende werknemers zijn, de voornaamste knecht, die aan het hoofd van de andere arbeiders in het bedrijf staat ? | |
| 16. een ongeschoolde kracht in het timmerbedrijf ? | |
| 17. de jongste bediende in het timmerbedrijf, die allerlei kleine werkjes moet opknappen ? | |
| 18. een bedrijf waar getimmerd wordt ? | |
| 19. een bedrijf waar meubels worden vervaardigd ? | |
| 20. een bedrijf waar fijne meubels vervaardigd worden ? | |
| 21. een bedrijf waar boomstammen tot planken gezaagd worden ? | |
| 22. Hoe noemt u de werkplaats van een timmerman, schrijnwerker of meubelmaker ? | |
| 23. Hoe noemt u de afdeling van de werkplaats waar de verschillende benodigdheden opgeborgen worden ? | |
| 24. de afdeling waar het hout gezaagd wordt ? | |
| 25. de afdeling waar het hout geschaafd wordt ? | |
| 26. de afdeling waar het hout gefreesd wordt ? | |
| 27. Hoe noemt u de plaats waar de houtvoorraad ligt.
a. als dat een afdeling van de werkplaats is ? | |
| 28 b. als dat een afzonderlijke ruimte is ? | |

4.

29. Welke uitdrukking gebruikt u als u wil zeggen dat er heel veel werk is in de werkplaats ?

30. Hoe noemt u al het te timmeren werk bij de bouw van een huis ?
b.v. Het metselwerk aan mijn huis kan ik zelf doen, maar voor het/de moet ik de timmerman vragen.

31. al het hout dat nodig is bij de bouw van een huis ?
b.v. Het metselwerk van dat huis is nog goed, maar het is helemaal rot.

32. Hoe noemt u al het werk dat machinaal verricht kan worden bij de konstruktie van een voorwerp ?

Het werk van timmerman en schrijnwerker gebeurt enerzijds in de werkplaats, waar ramen, deuren, enz. gemaakt worden, en anderzijds in het gebouw waar de konstrukties geplaatst moeten worden, of waar herstellingswerk wordt uitgevoerd.

33a. Hoe zegt u : in de werkplaats aan het werk zijn (in tegenstelling tot werken in een gebouw) ? (*in den atelier zitten*)

34b. Hoe noemt u werk dat in de werkplaats gebeurt (in tegenstelling tot werk dat in het gebouw wordt verricht) ? (*atelierwerk*)

35c. een gebouw, in aanbouw of in verbouwing, waar de timmerman (en eventueel nog andere vaklieden) werkzaamheden verricht ?
b.v. de timmerman is vandaag niet in de werkplaats, maar je kan hem vinden in het/de

36d. Hoe zegt u : in een gebouw aan het werk zijn (in tegenstelling tot werken in de werkplaats) ?

37e. Hebt u een woord om in het algemeen het werk aan te duiden dat niet in de werkplaats gebeurt, maar in het een of ander gebouw ?

38f. Hoe zegt u : in een gebouw bezig zijn met het plaatsen van iets wat men in de werkplaats heeft gemaakt ? (*op placement zitten*)

39g. Hoe noemt u een herstellingswerk aan een gebouw ? (*karwei*)

40h. Hoe zegt u : bezig zijn met herstellingswerk in een gebouw (*op karwei zitten*)

41. Hoe noemt u een erg vervelend werkje ? (<i>strontkarwei</i>)	
42. Hoe zegt u : na de uren in het zwart karweitjes gaan opknappen voor partikulieren ? b.v. Hij werkt de hele week bij zijn baas en elke zaterdag gaat hij	
43. Hoe noemt u de verzameling van stukken hout die dienen om een timmerwerk voorlopig staande te houden ?	
44. Een van die (schuin geplaatste) stukken hout ?	
45. Hoe zegt u : een timmerwerk voorlopig staande houden ?	
46. Hoe zegt u : we zullen de balk ondersteunen ?	
47. Hoe noemt u timmerwerk dat bijzonder stevig en duurzaam is? Kent u hiervoor misschien een uitdrukking waarin het woord <u>kerk</u> voorkomt ?	
48. Hoe noemt u afval van hout in het algemeen ?	
49. houtafval dat gezaagd of gekloven gebruikt wordt om de kachel te stoken ?	
50. de bak waarin dit afval bewaard wordt ?	
51. de kachel in de werkplaats die met houtafval gestookt wordt ?	
Kent u verschillende benamingen voor de verschillende soorten kachels, meer bepaald :	
52a. het ouderwetse type, voorzien van openingen waarin men de lijmpotten kon zetten of hangen ?	
53b. een jonger type, veel groter dan het ouderwetse, rond van vorm en tot 1,5 m hoog, waarin men grote hoeveelheden schaafkrullen tegelijk kan verbranden.	
54. Hoe noemt u latten van slechte kwaliteit die gebruikt worden voor het inpakken van goederen ?	
55. Hout of houtwerk dat afkomstig is van de afbraak van gebouwen ?	

6.

II. HET GEREEDSCHAP

O. Algemeen

56. Hoe noemt u gereedschap in het algemeen ?

57. De kist waarin het gereedschap opgeborgen wordt ?

58. De zak waarin u het gereedschap opbergt ?

1. De zaag

1.1. De zaag : onderdelen en soorten

59. Hoe noemt u de zaag in het algemeen ?

60. de getande metalen strook van een zaag ?

61. de scherpe, schuin gevijlde punten van het zaagblad ?

62. een zaag waarvan het blad niet is opgespannen, en die dus met één hand wordt bediend ?

63. een zaag waarvan het blad in een houten of een ijzeren raam is vastgemaakt en daardoor opgespannen kan worden (zie tekening 63)

64. het houten of ijzeren raam waarin het zaagblad bevestigd wordt ?

65. de getande metalen strook (zie tekening 63a)

66. het touw waarin het zaagblad bevestigd wordt (zie tek. 63b)

67. het latje waarmee men het spantouw aanspant (zie tek. 63c)

68. de knoppen waarmee men het zaagblad kan verstellen (zie tek. 63d)

69. de twee dwarsliggers waartussen het zaagblad gespannen wordt ? (zie tek. 63e)

70. de lat tussen de twee dwarsliggers (zie tek. 63f)

Hoe zegt u :

71. de zaag spannen ?

72. de zaag ontspannen ?

73. Hoe heet in uw dialect :
de gewone handzaag met een handvat en
een van boven afgeschuind blad, die
gebruikt wordt voor allerlei timmer-
werk ? (zie tek. 73)
74. het houten handvat van die zaag ?
75. de handzaag met een rechthoekig, dun
zaagblad, versterkt met een ijzeren
rand aan de bovenzijde en voorzien van
fijne tanden ? (zie tek. 75)
76. de ijzeren rand die ter versteviging
over het blad van deze zaag wordt
aangebracht ?
77. het zaagje met een dun, rechthoekig
en zeer fijn getand zaagblad, waarvan
het handvat niet in het verlengde van
het blad ligt en dat dient om iets
(b.v. pennen) nauwkeurig langs een
oppervlak af te zagen ? (zie tek. 77)
78. het zaagje met een stevig, smal en spits
toelopend blad, dat gebruikt wordt om te
zagen langs ingesloten en gebogen lijnen ?
(zie tek. 78)
79. gebruikt u dit zaagje ook om sleutel-
gaten uit te zagen ? ja/nee
80. het kleine zaagje met spits toelopend
blad om sleutelgaten uit te zagen ?
(zie tek. 80)
81. het zaagje met een kort, licht gebogen
zaagblad, dat aan beide zijden getand
is en dat gebruikt wordt voor het
snijden van fineerhout ? (zie tek. 81)
82. het zaagje met niet gebogen blad, dat
met hetzelfde doel gebruikt wordt?
(zie tek. 82)
83. een klein zaagje van ongeveer 10 cm
lengte, dat aan een houten blokje is
bevestigd en dat dient om ronde en
holle sponningen (groeven) te zagen ?
(zie tek. 83)
84. de zaag die in een ijzeren konstruktie
vastzit en die dient om verstekken
te zagen ? (zie tek. 84)
85. de lange zaag met twee handvatten in
het vlak van het zaagblad, gebruikt
om bomen en ruw hout door te zagen.
Ze wordt door twee mannen heen en weer
getrokken ? (zie tek. 85)

8.

86. Kent u nog andere handzagen dan die waarnaar hierboven gevraagd is ?
Zo ja, wilt u er de dialektbenaming en een beschrijving van geven ?

87. de spanzaag met lang zaagblad ($\pm$ 80 cm), die gebruikt wordt om hout in de lengte door te zagen ? (zie tek. 87)	
88. een spanzaag met korter zaagblad ($\pm$ 65 cm) die gebruikt wordt om hout dwars door te zagen ? (zie tek. 88)	
89. de spanzaag met smal zaagblad en een handgreep, die altijd vertikaal gehanteerd wordt en die dient om langs kromme en gebogen lijnen te zagen ? (zie tek. 89)	
90. de zware zaag die door boomzagers gebruikt wordt om boomstammen in planken te zagen. Ze is gevat in een houten raam en wordt door twee mannen bediend. De timmerman gebruikt deze zaag niet, maar hij maakt er wel het houten raam voor.	
91. Kent u nog andere spanzagen naast die waarnaar hierboven gevraagd is ? Zo ja, welke ? (dialektbenaming + beschrijving geven a.u.b.)	

Hoe heet in uw dialect :

92. een machine om mee te zagen, in het algemeen ?	
93. de zaagmachine met een smal, lintvormig blad dat over twee wielen loopt?	
94. de zaagmachine met een cirkelvormig blad ?	
95. Meestal wordt de cirkelzaag onder een soort van tafel geplaatst en steekt ze daar slechts gedeeltelijk boven uit. Hoe noemt u die tafel waaronder het zaagblad bevestigd is ?	
96. een zaagmachine met een cirkelvormig blad dat schuin op een as is bevestigd ? Deze zaag maakt een slingerende beweging.	
97. de op- en neergaande mechanische zaag ? (zie tek. 97).	

93. een kleine zaagmachine met een kort, smal zaagblaadje dat op en neer gaat; ze dient om langs gebogen lijnen te zagen ? (zie tek. 98)

1.2. Werken met de zaag

Om een zaag klaar te maken voor het zagen zijn er drie verschillende bewerkingen nodig.

99. Hoe zegt u : de uitstekende zaagtanden met een platte vijl gelijkvijlen ?

100. hoe heet de vijl die daarbij gebruikt wordt ?

101. hoe zegt u : de zaagtanden afwisselend naar buiten en naar binnen ombuigen ?

102. Hoe heet het ijzeren werktuig waarmee dat gebeurt ? (zie tek. 102)

103. gebruikt u (soms) ook een tang om de tanden om te buigen ? Zo ja, hoe noemt u die tang ? (zie tek. 103)

104. hoe zegt u : de zaagtanden vijlen (om ze weer scherp te maken)?

105. hoe heet de driekante vijl waarmee u dat doet ?

106. welk woord gebruikt u om het gehele klaar maken van de zaag, dus de drie bewerkingen samen, te benoemen ?
(*zetten, stellen, ...*)

107. Hoe noemt u het houten blok met een wigvormige groef waarin de zaag tijdens het scherpen wordt vastgeklemd met een spie ? (zie tek. 107)

108. Hoe noemt u de uitgesneden roede van een varken, die vroeger gebruikt werd om het zaagblad in te smeren bij het zagen van nat hout ?

Hoe heet in uw dialect :

109. zagen, werken met de zaag in het algemeen ?

110. zagen met de zaagmachine ?

111. de persoon die zaagt of de zaagmachine bedient ?

112. een grote plank met de zaag verdelen in kleinere stukken .
b.v. 't is jammer dat ik daarvoor zo'n grote plank moet

10.

113. hout in de lengterichting doorzagen ?	
114. een stuk hout dwars doorzagen ?	
115. Kent men bij u verschillende benamingen voor het zagen, naarmate men gebruik maakt van verschillen zagen ? Bijvoorbeeld, als u gebruik maakt van de zagen bedoeld in vr. 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, gebruikt u dan telkens een specifiek werkwoord, of kent u in al die gevallen alleen het algemene woord zagen ?	
116. Hoe heet de snede die een zaag maakt in het hout ?	
117. Hoe zegt u : zaagsneden maken in het hout (bijvoorbeeld om het gemakkelijker te kunnen buigen) ?	
118. Hoe heet de wankant van het hout, dit is de schuine zijde die nog niet gekantrecht is, en waaraan dus nog de ronding van de boomstam te zien is ? (zie tek. 118)	
119. Hoe zegt u : de wankanten verwijderen ?	
120. door zagen een gedeelte uit het hout wegnemen (<i>uitsagen, decouperen, ajour zagen</i>)	
121. zagen met de decoupeerzaag van vraag 98 ?	
122. een keper of dakspar schuin afzagen ?	
123. Hoe heet de ruwheid die door de zaagtanden wordt teweegebracht op een gezaagd stuk hout ?	
124. het poedervormig houtafval dat bij het zagen ontstaat ?	
125. Welk werkwoord gebruikt u om aan te duiden dat de zaag de lijn waarlangs gezaagd moet worden, niet volgt ?	
126. Hoe zegt u : de zaag gaat moeilijk door het hout ?	
127. Hoe zegt u : de tanden van de zaag zijn niet wijd genoeg uit elkaar gezet ?	
128. Welk werkwoord gebruikt u om aan te duiden dat de zaag plots in het hout blijft steken ?	

- | | |
|--|--|
| 129. Hoe zegt u : de zaag gaat soepel door het hout ? | |
| 130. Hoe heet in uw dialect : het werk dat uit zagen bestaat in het algemeen? (zaagwerk) | |
| 131. werk dat rond uitgezaagd is ? | |
| 132. Kent u een spottende uitdrukking in verband met rond werk ? | |
| 133. werk dat halfrond uitgezaagd is, b.v. de houten konstrukties waarop bogen of gewelven gemetseld worden. | |

2. De schaaf

Hoe heet in uw dialect :

- | | |
|--|--|
| 134. het werktuig waarmee hout geschaafd wordt, in het algemeen ? | |
| 135. het min of meer rechthoekige blok waarin de beitel zit ? (zie tek. 135a) | |
| 136. de vlakke onderkant van de schaaf, die over het hout schuift ? (zie tek. 135e) | |
| 137. de snijdende beitel van de schaaf ? (zie tek. 135b) | |
| 138. de bovenste, niet-snijdende beitel, die moet voorkomen dat de schaafbeitel te diep snijdt ? (zie tek. 135c) | |
| 139. het spitse stukje hout waarmee de beitels in het schaafblok vastgeklemd worden ? (zie tek. 135d) | |
| 140. de ijzeren of houten knop vooraan op het schaafblok, waarop men slaat om de schaafbeitel naar achteren te verplaatsen ? (zie tek. 135g) | |
| 141. de opening aan de onderkant van de schaaf, waaruit de schaafbeitel steekt ? (zie tek. 135f) | |
| 142. de opening aan de bovenkant van het schaafblok, waaruit de schaafbeitel, de keerbeitel en de spie steken ? (zie tek. 135h) | |
| 143. het hout aan de zijkanten van die opening ? (zie tek. 143) | |

12.

144. het handvat van een schaaf (b.v. van een voorloper of rejschaaf ?)
(zie tek. 144a)

145. het rechtop staand uitsteeksel aan het vooreinde van langere schaven waarop de linkerhand van de schaver rust ? (zie tek. 144b)

146. Hoe noemt u het werken met de schaaf in het algemeen ?

147. Hoe heet bij u in het algemeen een korte schaaf bestaande uit een blok met rechte of gekromde zool ?

148. de blokchaaf zonder keerbeitel, die gebruikt wordt om het ruwste van een plank weg te nemen ? (zie tek. 148)

149. Hoe zegt u : met de ruwe blokschaaf het ruwste van een plank afschaven ?

150. de blokschaaf met schaaf- en keerbeitel, om een plank zeer glad te schaven ? (zie tek. 150)

151. hoe noemt u het schaven met deze schaaf ?

152. de blokschaaf met een beitel die loodrecht staat ten opzichte van de zool en voorzien is van fijne tandjes om een te lijmen oppervlak ruw te maken ? (zie tek. 152)

153. hoe zegt u : een oppervlak dat gelijmd moet worden met deze schaaf ruw maken ?

154. de zware schaaf van $\pm$ 60 cm lang, zonder keerbeitel, die gebruikt wordt om het hout ruw te bewerken ? (zie tek. 154)

155. hoe noemt u het schaven met deze schaaf ?

156. de lange schaaf (80 à 85 cm) met schaaf- en keerbeitel, dienend om het hout geheel zuiver te schaven ? (zie tek. 156)

157. Hoe zegt u : een stuk hout met deze schaaf glad schaven ?

158. Kent u nog een dergelijke schaaf die langer is dan de voorloper (vr. 154) maar korter dan de rejschaaf (vr. 156) en die gebruikt wordt om panelen en planken effen te schaven nadat het ruwste ervan is afgenomen met de voorloper ?
(zie tek. 185)

- | | |
|--|--|
| 159. de smalle schaaf om sponningen te schaven ? (zie tek. 159) | |
| 160. de smalle, soms verstelbare band aan de ene zijde van deze schaaf, die langs het hout glijdt om de juiste breedte te kunnen aanhouden ? (zie tek. 159a) | |
| 161. gebruikt u een aparte benaming voor een sponningschaaf met <u>verstelbare geleider</u> ? | |
| 162. Hoe zegt u : een sponning schaven ? | |
| 163. hoe noemt u de sponningschaaf zonder geleider, die dient om reeds geschaafde sponningen te verbeteren of te verdiepen ? (zie tek. 163) | |
| 164. de twee schaven met vaste geleider die samen een stel vormen en die dienen om groeven of messingen te schaven ? (zie tek. 164) | |
| 165. de schaaf van dat stel die dient om groeven (of slagen) te schaven ? (zie tek. 165) | |
| 166. hoe zegt u : een groef schaven met deze schaaf ? | |
| 167. de schaaf van dat stel die dient om messingen (of tanden) te schaven ? (zie tek. 167) | |
| 168. hoe zegt u : een messing schaven met deze schaaf ? | |
| 169. de verstelbare schaaf met geleider, die dient om groeven op grotere of kleinere afstand van de rand van een plank te schaven ? (zie tek. 169) | |
| 170. de twee dwarse bouten of schuiflatten waarmee de twee delen van die schaaf (de eigenlijke schaaf en de geleider) aan elkaar verbonden worden ? | |
| 171. de schaaf met verstelbare geleider, met een beitel die schuin in het schaafblok vastgespied zit, die gebruikt wordt om een schuine kant aan panelen te schaven ? (zie tek. 171) | |
| 172. hoe zegt u : een schuine kant aan een paneel schaven ? | |

14.

173. de algemene benaming voor elke schaaf waarvan aan de zool en aan de snede van de beitel het profiel is gegeven dat aan een lijstwerk wordt geschaafd ?
(zie tek. 173)

174. Hoe zegt u : een profielrand schaven ?

175. de schaaf die over de lengte recht en over de breedte hol is en die dient om lichte krommingen te schaven ? (zie tek. 175)

176. de schaaf die over de breedte hol is en die dient om rond lijstwerk te schaven ?
(zie tek. 176)

177. de blokschaaf waarvan het ondervlak in de lengte gebogen is, en die gebruikt wordt om iets holrond uit te schaven ?
(zie tek. 177)

178. het schaaftje waarmee de bodem van diepe groeven wordt opgezuiverd en verdiept (b.v. de inkepingen in trapbomen)?
(zie tek. 178)

179. hoe zegt u : de bodem van een groef met deze schaaf uitdiepen ?

180. het langwerpige houten blokje met aan weerszijden een handvat en in het midden een smal, langwerpig schaaftje dat d.m.v. twee schroeven veresteld kan worden. Dit schaaftje dient om holle en bolle oppervlakken glad te schaven.
(zie tek. 180)

181. Welke benaming gebruikt u voor een ijzeren schaaf in het algemeen ?

182. Kent u aparte benamingen voor bepaalde types van stalen schaven ?
Zo ja , welke ?
(b.v. Stanleyschaaf)

183. het mes met stalen lemmer en twee handvatten, dat door het hout gestoken of getrokken wordt ? (zie tek. 183)

184. Hoe noemt u de bewerking die u met dat mes uitvoert ?

185. Hoe noemt u het werktuig dat bestaat uit een recht of een hol metaalblad dwars op een steel bevestigd ? (zie tek. 185)

186. Hoe zegt u : het hout met de dissels bewerken ?



- | | |
|---|--|
| 187. Hoe noemt u in het algemeen een machine waarmee geschaafd wordt ? | |
| 188. de schaafmachine om het hout aan één zijde mechanisch vlak te schaven ? | |
| 189. Hoe zegt u : hout vlakschaven met de vlakbank ? | |
| 190. de schaafmachine waarmee men boven- en onderkant van het hout tegelijk vlak schaaft ? | |
| 191. Hoe zegt u : het hout op breedte schaven met de vandikte bank ? | |
| 192. het hout op dikte schaven met de vandikte bank ? | |
| 193. de schaafmachine om het hout aan vier zijden tegelijk te schaven ? | |
| 194. de machine met snel ronddraaiende beiteltsjes waarmee in het hout o.m. inkervingen en groeven worden aangebracht ? | |
| 195. Hoe zegt u : hout met deze machine bewerken ? | |
| 196. Hoe noemt u de persoon die de freesmachine bedient ? | |
| 197. een gekombineerde machine waarmee men kan vlakken, verdikken, boren en zagen ? | |
| 198. Hoe noemt u het schaven van lange, smalle zijden, vooral bij deuren ? | |
| 199. Hoe zegt u : de deur langs de diktezijde afschaven (om ze beter in de sponning te laten sluiten) | |
| 200. hout door schaven op een punt laten uitlopen ? | |
| 201. hout door schaven rond maken ? | |
| 202. Welke uitdrukking gebruikt u voor : in de richting van de houtvezels schaven ? | |
| 203. tegen de richting van de houtvezels schaven ? | |
| 204. door schaven de scheefheid van een plank wegnemen ? | |

16.


- | | |
|---|--|
| 205. Hoe zegt u : de onderdelen van de schaaf zo instellen dat de schaaf in orde is om ermee te werken ?
(de schaaf zetten, stellen,...) | |
| 206. Welke uitdrukking gebruikt u voor : de schaafbeitel grover zetten zodat er meer hout wordt afgeschaafd? | |
| 207. de schaafbeitel fijner zetten zodat er minder hout wordt afgeschaafd? | |
| 208. Hoe noemt u de man die schaaft of die de schaafmachine bedient ? | |
| 209. één steek met de schaaf over het hout ? | |
| 210. Wat zegt u als de schaaf niet vlot vooruitgaat doordat de beitel aan de onderzijde te ver uitsteekt ? | |
| 211. Wat zegt u als de schaaf niet vlot vooruitgaat doordat de krullen in de mond opeenhopen ? | |
| 212. Hoe zegt u : zwaaiende bewegingen maken met de schaaf (dit is een foutieve werkwijze)? | |
| 213. Hoe noemt u een schaaffout bestaande in een golf of een laagte in het hout ? | |
| 214. Het afval dat bij het schaven ontstaat? | |

(Gelieve deze illustraties niet terug te sturen)


tek. 63




tek. 73




tek. 75




tek. 77




tek. 81




tek. 80




tek. 82



tek. 84






tek. 83




tek. 85


2.




tek. 97



tek. 98




tek. 102





tek. 103

















tek. 107




tek. 118







4.




tek. 169




tek. 171




tek. 173




tek. 175




tek. 176




tek. 177




tek. 178



tek. 180



tek. 185



tek. 183