

WOORDENBOEK VAN DE VLAAMSE DIALECTEN

UNIVERSITEIT GENT
Vakgroep Nederlandse Taalkunde

Vragenlijst 84
APRIL 1998

Blandijnberg 2
9000 Gent
(tel : 09/264.40.79 of 264.40.81)

**ZEE-ORGANISMEN en
ZEEZOOGDIEREN**

Dialect van :(stad, dorp, gehucht, wijk),
.....(gemeente).....(prov.)

GESPROKEN DOOR :

Naam :
Geboorteplaats :
Geboortejaar :
Waar opgegroeid :
(vroeger) beroep :
In welke gemeente werd beroep uitgeoefend :
Dialect van moeder :
Dialect van vader :
Dialect van echtgeno(o)t(e) :
Ik ben naar school geweest tot jaar
Datum van invullen van vragenlijst :
Adres en telefoonnummer :
.....
.....

OPGETEKEND DOOR :

Naam :
Geboorteplaats :
Geboortejaar :
Dialect :
(vroeger) beroep :
Ik ben naar school geweest tot jaar.
Hoogste diploma :
Adres en telefoonnummer :
.....
.....

Beste medewerker/ster,

Deze vragenlijst moet dienen voor een dialectwoordenboek.

Wilt u er dus zorg voor dragen dat u steeds woorden geeft die in uw dialect gebruikelijk waren of zijn. Tracht de dialectuitspraak zo goed mogelijk weer te geven. Maak u echter geen zorgen als dat soms moeilijk blijkt te zijn. Elke aanduiding, hoe onvolmaakt ook, is welkom.

Vul ook de eerste bladzijde (met naam, geboorteplaats enz.) zo nauwkeurig mogelijk in. Mogen we u vragen de vragenlijst in te vullen voor slechts één plaats en niet voor een hele streek? Na 'dialect van : ...' hoort de naam te staan van één bepaalde plaats van voor de gemeentefusies, niet de naam van een streek.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Plantaardige organismen op het strand en in zee

1. Hoe noemt u in het algemeen de bruine of groene planten die u op het strand of in de netten vindt ? Ze groeien in zee of op rotsen en golfbrekers. Ze kunnen verschillende vormen en groottes hebben : meestal langwerpig, ruw of glad, met of zonder blaasjes en draad- of bladvormig.

2. Sommige van die bruine planten hebben bladeren met een gezaagde rand en bevatten kleine luchtblaasjes. Als men de blaasjes indrukt, springen ze open en maken ze een ploffend geluid. Hoe noemt u deze planten, die vaak op het strand gevonden worden (zie ill.) ?

3. Hoe noemt u die wieren indien het gaat om grote exemplaren ?

4. Welke dialectnaam heeft u voor de sla-achtige, lichtgroene, glibberige bladeren die op zee drijven of op rotsen en golfbrekers groeien (zie ill.) ?

5. Hoe heet het bruine wier dat bestaat uit een korte stengel met daaraan 1 langwerpig, gegolfd blad, dat tot 3 m lang kan worden (zie ill.) ?

6. Na een hevige storm drijven op zee soms lange, lichtbruine planten van allerlei vorm. Meestal ligt er dan ook een wit schuim op het water. Wat is de verzamelnaam voor deze planten ?

7. Wat is de dialectnaam voor de gladde, gelatineuze, vertakte kolonies, vaak met lobben of vingers, die op schelpen of op rotsen groeien (zie ill.) ? De kleur varieert van grijs-groen tot bruin en het organisme kan tot 30 cm hoog worden.

8. Hoe noemt u de bladachtige, vertakte kolonies die tot 20 cm hoog kunnen worden en die op rotsen en stenen groeien (zie ill.) ? Ze voelen ruw en behaard aan, bestaan uit kleine rechthoekige hokjes en zijn geel-grijs tot bruin van kleur.

9. Op het strand of in de netten vindt men vaak, afhankelijk van de windrichting, een dik kluwen van zandkleurige, fijne, pluimvormige draadjes. Dergelijke kluwens zijn erg vervelend voor de strandvissers, omdat ze in de netten blijven kleven en moeilijk te verwijderen zijn. Wat is hiervan de naam ?

10. Hoe noemt u één zo'n fijn, pluimvormig takje van dit kluwen (zie ill.) ? Het werd vroeger soms mee naar huis genomen door de visser omdat het van kleur verandert naargelang van het weer en dus kan dienen als weersvoorspeller.

11. Soms ziet men 's nachts in zee of aan het strand een groenachtige, fluorescerende schijn onder water, alsof de zee licht geeft. Wat is de naam van dit verschijnsel ?

12. Hoe noemt u het groene, zachte aangroei op de buitenhuid van het vaartuig, ongeveer ter hoogte van de waterlijn ? Als het vaartuig te erg begroeid is, wordt het in zijn vaart belemmerd en moet het naar het droogdok om schoongemaakt te worden.

Dierlijke organismen in zee

13. Hoe noemt u het kleine (2 cm), witte, harde en hoedvormige organisme dat zich in grote aantallen op de buitenhuid van het vaartuig vasthecht (zie ill.) ? Ze belemmeren de vaart van het schip en ze moeten regelmatig verwijderd worden op het droogdok. Het groeit ook op stenen, schelpen, golfbrekers, enz.

14. Het blauwgrijze, verwante organisme dat tot 3 cm lang wordt en met een taaie, grijsbruine steel aan drijvend materiaal vastzit (zie ill.) ? Meestal vindt men het in kolonie op een stuk hout.

15. Hoe noemt u in uw dialect in het algemeen het gelei-achtige, doorschijnende dier dat in zee ronddrijft en soms pijnlijk kan steken ? Meestal beweegt het zich voort d.m.v. tentakels onder zijn hoedvormige of afgeplatte lichaam.

16. Hoe noemt u de kleine, parapluvormige, blauw- en wit getinte kwal met fijne tentakels, die niet steekt (zie ill.) ? Op haar 'hoed' heeft ze een duidelijke tekening in de vorm van het getal '88'.

17. Hoe noemt u de grote, koepelvormige, blauwe kwal met lange tentakels, die niet steekt (zie ill.) ?

18. Hoe noemt u de grote, geelbruine kwal met tientallen fijne, soms meterslange tentakels die gevaarlijk is en pijnlijk kan steken (zie ill.) ?

19. Af en toe treft men in onze wateren een verwante kwal aan die qua vorm en afmetingen goed op de vorige lijkt maar die blauw is van kleur. Hij kan eveneens pijnlijk steken. Hoe heet deze kwal ?

20. Wat is de naam voor die stekende tentakels (zie ill.) ?

21. Hoe zegt u in uw dialect 'steken van een kwal', b.v. in de zin
'Een kwal kan erg

22. De kleine, ronde kwalachtige dieren (3 cm) die in de zomer soms massaal op het strand aanspoelen. In het water is hun doorzichtige lichaam bijna onzichtbaar. Welke naam geeft u aan één zo'n diertje (zie ill.) ?
-
23. Hoe noemt u het gelei-achtige diertje dat zich onder water op stenen vastzuigt en op een bloem lijkt als het zijn tentakels uitzet (zie ill.) ? Onder water kan het allerlei fraaie kleuren hebben en staan de tentakels open, boven water verdwijnt de kleur en ziet het eruit als een kwal.
-
24. Wat is de dialectnaam voor de soms uitgebreide kolonies witte of oranje-achtige verticale, stompe vingers, die zich aan stenen, golfbrekers, enz. vasthechten (25 cm hoog) (zie ill.) ? Na een storm spoelt er soms een stuk van aan, dat dan lijkt op een hand met gezwollen vingers.
-
25. Hoe noemt u het vleesetende weekdier (tot 30 cm) met een inwendige schelp, dat een zwarte vloeistof afscheidt als het zich bedreigd voelt (zie ill.) ? Het dier heeft een breed, afgeplat lichaam met enkele korte tentakels en het heeft meestal een zebra-streep-tekening op de rug.
-
26. De naam voor de witte, harde, poreuze, inwendige schelp van dit dier (zie ill.) ? Men vindt de 'schelpen' vaak op het strand, waar de vogels er komen in pikken.
-
27. De zwarte eipakketten van deze dieren worden in trosjes aan wieren en zeegras bevestigd. Hoe heten die trosjes eieren (zie ill.) ?
-
28. Hoe noemt u in uw dialect de pijlvormige, verwante soort die zeer snel kan zwemmen en een inwendige schelp heeft in de vorm van een veer (zie ill.) ? Het dier wordt tot 50 cm groot en het leeft van vissen en garnalen.
-
29. Hoe heet de verwante soort die maar 5 cm groot wordt (zie ill.) ? Het lichaam is vrij rond met lapvormige vinnen aan het achtereinde en zijn kleur varieert van bleekgeel tot zwart naargelang van de ondergrond.
-
30. Hoe noemt u de verwante soort met 8 tentakels met elk 2 rijen zuignappen, die tot 1 m groot kan worden (zie ill.) ? De soort komt niet aan onze kusten voor maar is een ernstige concurrent voor de kreeftenvisser, wier netten hij soms plundert.
-
31. Hoe heet het grijze, kleine diertje (max. 5 cm) met gepantserd lichaam en naar beneden gekrulde staart dat aan onze kusten plaatselijk massaal voorkomt (zie ill.) ? Na de vangst wordt het aan boord onmiddellijk gekookt, waardoor het een roze kleur krijgt. Gepeld wordt het diertje beschouwd als een lekkernij.
-
32. De verwante soort die erg lijkt op de vorige maar tot 10 cm lang kan worden (zie ill.) ? In tegenstelling tot de vorige soort is het dier van nature lichtrood van kleur. Het wordt eveneens beschouwd als een lekkernij maar aan onze kust wordt er toch niet massaal op gevestigd.

33. Hoe noemt u het rode tot oranje-rode, gepantserde zeedier (tot 20 cm) dat aan onze kust niet voorkomt maar wel in dieper water kan worden gevangen (zie ill.) ? Zijn eerste paar looppoten heeft slanke, gedoornde scharen. Meestal wordt dit dier ook aan boord gekookt na de vangst en zijn achterlijf bevat het beste vlees.
-
34. Hoe heet de blauwzwarte verwante soort die tot 50 cm lang kan worden (zie ill.) ? Hij heeft grote scharen waarmee hij zijn prooi verbrijzelt. Hij leeft aan onze kust op golfbrekers, pieren en strekdammen.
-
35. Het roodbruine zeedier dat qua vorm op de 2 vorige lijkt, maar de grote scharen mist (tot 50 cm) (zie ill.) ? Opvallend zijn zijn bijzonder lange antennes. Het dier heeft een vrij hoge watertemperatuur nodig en leeft ten zuiden van onze kusten in diep water. Het wordt eveneens als een delicatessen beschouwd.
-
36. Wat is de dialectnaam voor het dier dat zijn week achterlijf verbergt in het lege huis van een slak, meestal van een wulk (zie ill.) ? Enkel zijn kop, scharen en 2 paar looppoten steken uit de schaal. Men vindt hem vaak op het strand op zoek naar voedsel en hij sleept zijn huisje achter zich aan.
-
37. Hoe noemt u de algemeenste krabsoort aan de Belgische kust (zie ill.) ? Ze is donkerbruin tot groen van kleur, kan tot 9 cm groot worden en verstopt zich meestal op het strand onder aanspoelsel, zeewier en stenen.
-
38. De zandkleurige tot olijfbreine krab die tot 9 cm groot kan worden, eveneens algemeen aan de Belgische kust (zie ill.) ? Kenmerkend zijn haar afgeplatte, peddelformige achterpoten die ze gebruikt om snel zijwaarts te zwemmen.
-
39. Hoe noemt u de roodachtig tot grijsachtig gele krab (schildbreedte 8 cm - lengte 20 cm), waarvan het pantser bedekt is met stekels (zie ill.) ? Het dier is vaak bedekt met een korst van zeewier en sponzen. Door haar vorm wordt de krab soms vergeleken met een spin.
-
40. De roodachtige krab die goed lijkt op de vorige maar vooral opvalt door het lange voorste paar poten met kleine scharen, waardoor ze zeer snel kan lopen (zie ill.) ?
-
41. Hoe heet de soort (schildbreedte 7 cm) die opvalt door de krachtige scharen aan de eerste looppoten, die gedeeltelijk behaard zijn (zie ill.) ? Dit geeft de indruk dat de krab wollige wanten draagt. De soort komt pas sinds kort algemeen voor bij ons.
-
42. Hoe noemt u het kleine, groenachtige, ronde krabbetje (schildbreedte 1,5 cm) dat vaak aangetroffen wordt in mosselschelpen, waar het mee eet van het voedsel (zie ill.) ?
-
43. Wat is de dialectnaam voor de grootste (roofzuchtige) krabbensoort die bij ons voorkomt (schildbreedte : tot 20 cm) (zie ill.) ? Haar rugschild is ovaalvormig en bruinrood van kleur. Het dier komt zowel op zachte bodems voor als langs rotskusten en wordt als een delicatessen beschouwd.

44. Om te kunnen groeien moeten krabben geregeld hun oude pantser afwerpen, waardoor ze een tijdje met een zacht, week lichaam rondlopen. Op dat ogenblik zetten de wijfjes ook meestal hun eitjes af. Het vlees van de krab is op dat ogenblik van zeer slechte kwaliteit. Hoe noemt u een dergelijke, zachte en waterachtige krab die net haar eitjes heeft afgezet ?

45. Hoe noemt u een klauw van krabben of kreeften ?

Dierlijke organismen op het strand

46. Hoe noemt u het kleine, insectachtige, geschubde schaaldier dat men aan het strand, onder rotsen en tussen zeewier terugvindt (zie ill.) ? Zijn kleur varieert van grijs en bruin tot groen en hij wordt max. 3mm lang.

47. Het verwante diertje (2 mm) dat tussen het rottend zeewier aan de strandlijn leeft en opvalt doordat het weg kan springen (zie ill.) ? Het heeft een zijdelings afgeplat lichaam en is bruin tot grijs-groen gekleurd.

48. Hoe noemt u in uw dialect het ruwe, stervormige dier met 5 of meer, plumpe spits toelopende armen met zuignappen (zie ill.) ? Het komt algemeen aan onze kust voor en voedt zich met schelpdieren. Zijn kleur varieert van geelbruin, roodbruin tot paars en het kan een doorsnede van 20 cm hebben.

49. Sommige van die sterren hebben 9 tot 13 armen en zijn groter (tot 25 cm doorsnede). Hoe noemt u deze soort (zie ill.) ?

50. Sommige sterren hebben een plat lichaam en de armen ervan zijn als het ware met elkaar verbonden d.m.v. vliezen. Ze zijn meestal iets kleiner (tot 15 cm doorsnede). Hoe heet deze ster (zie ill.) ?

51. Hoe heet het roze of groenachtige diertje dat bestaat uit een centrale schijf (doorsnede 2 cm) met 5 lange armen bezet met stekels (zie ill.) ? Wanneer men het dier oppakt, werpt het vaak een paar armen af.

52. Het dier dat zeer goed lijkt op het vorige maar waarvan de armen nog fijner zijn en die de opvallende stekels mist (zie ill.) ? Zijn kleur is meestal roodbruin.

53. Wat is de dialectnaam van het afgeplatte, bolvormige, holle, skeletachtige organisme dat men soms aan het strand vindt (zie ill.) ? Het is meestal groen van kleur en heeft een doorsnede van 6 tot 8 cm.

54. Hoe noemt u het bolvormige, groene of paarse zee-organisme dat bedekt is met korte, stevige stekels (zie ill.) ? Men vindt het vooral tussen stenen en zeewieren op rotskusten.

55. Hoe heet het grijswitte, hartvormige, holle skelet dat men aan het strand kan vinden (zie ill.) ? Soms vindt men nog een levend exemplaar van het dier : een paarse, borstelige, hartvormige bol met een doorsnede tot 12 cm.

56. Hoe noemt u het cilindervormige, groenachtige, doorzichtige organisme dat onder water op golfbrekers, pieren en kademuren groeit (zie ill.) ? Het holle lichaam van ongeveer 10cm heeft een opening aan weerszijden en als men erop duwt, komt er meestal vocht uit.

57. Wat is de algemene dialectnaam voor het wormachtige dier dat men op het strand vindt of delft en dat dient als aas voor vissers (zie ill.) ?

58. Hoe noemt u in uw dialect de zeer dikke, lange worm met gele staart die men alleen vindt als het eb is, bij de verste zandbank ?

59. Een zandbank dichterbij vindt men soms een worm die donkerder en korter is. Hoe heet dit dier ?

60. Aan het strand boven de vloedlijn (en dus ook bij vloed vindbaar) leeft een kleine, bleke worm die enkel geschikt is als aas voor rivierhengelaars. Wat is hiervan de naam ?

61. Hoe noemt u de uitwerpselen van een strandworm, die de vorm hebben van een opgekruld zandhoopje op het strand (zie ill.) ?

62. Hoe heet de geelbruine tot groenachtige worm met afgeplat lichaam die tot 12 cm lang kan worden (zie ill.) ? Opvallend zijn de talrijke pootachtige uitsteeksels aan het lichaam waarmee de worm zich op het strand voortbeweegt.

63. Deze dikke, zware worm is bedekt met een laag fijne, grijze haren. Hij leeft ingegraven in zandige bodems maar spoelt soms aan op het strand. Aan zijn zijkanalen heeft hij groene en gele borstels. Wat is zijn naam (zie ill.) ?

64. Hoe noemt u de worm die in een tere, hoornvormige koker leeft gemaakt van fijn zand en slijm (zie ill.) ? De lege kokers van max. 5 cm lang spoelen vaak aan op het strand en zijn erg breekbaar.

65. Hoe heet de worm die leeft in een kokervormig huisje van aaneengeklitte schelpstukjes en zand, dat men vaak aan de eb vindt (zie ill.) ? De kokers (tot 15 cm lang) komen soms in de netten van strandvissers terecht en kunnen dan veel schade veroorzaken.

66. Wat is de naam voor het donkerbruine, holle en gladde kapsel dat men soms aan het strand vindt (zie ill) ?
Het heeft een min of meer rechthoekige vorm en de hoeken zijn tot korte, holle punten uitgerekt. Het kan tot 6 cm lang en 4 cm breed zijn.

67. Soms vindt men aan het strand een hard, vuilwit omhulsel dat lijkt op een stuk rots. De massa weegt zwaar en bestaat uit aaneen geklitte, kalkachtige pijpjes, waar soms wormen inzitten. Wat is de dialectnaam voor dit organisme ?

Schelpen

68. Hoe noemt u in het algemeen een kalkachtig omhulsel bestaande uit 1 of 2 schalen, dat men op het strand vindt ? Soms zit er nog een donkerkleurig, gelatineus diertje in. De omhulsels bestaan in allerlei kleuren, modellen en groottes.

69. Wat is de verzamelnaam voor de slakken die een huisje hebben in de vorm van een toren : een spiraalvormige schelp met een spitse of stompe top ?

70. Hoe heet de hoedvormige, harde schelp met stompe punt die zich vasthecht aan golfbrekers en stenen (zie ill) ? Haar kleur kan variëren van lichtbruin tot donkergrijs en ze is meestal ongeveer 2 cm groot. Soms bevindt er zich een gleuf of een opening in de top van de schelp.

71. Wat is de dialectnaam voor de veel voorkomende kegelvormige, gedraaide, stevige schelp (zie ill) ? Gewoonlijk is ze donkerbruin tot zwart van kleur en kan ze tot 3 cm groot worden. De slak wordt als een lekkernij beschouwd.

72. Hoe noemt u de soort die goed lijkt op de vorige maar een spits, kegelvormig huis heeft met een brede basis (grootte : tot 2,5 cm) ? Meestal lopen er bruine of rode strepen op de schelp (zie ill).

73. De slak die een zeer spitse, langgerekte schelp heeft in de vorm van een spiraal (zie ill) ? Ze is meestal vuilwit van kleur en kan tot 4 cm lang worden. De schelp wordt vaak door kinderen opgeraapt aan het strand wegens zijn typische vorm.

74. Hoe noemt u de slak met een huisje met een verlengde, geribbelde lip die lijkt op de poot van een waadvogel (zie ill) ? De vele windingen vertonen ribbels en knobbels. De bij ons aangespoelde exemplaren zijn meestal fossielen.

75. Wat is de dialectnaam voor het bolvormige, geribbelde schelpje met aan de onderkant een spleetvormige opening (zie ill) ? Het dier leeft op de Engelse en Franse rotskusten maar soms spoelt er een exemplaar aan op onze kust. De schelp is mooi roze gekleurd en wordt ongeveer 1 cm groot.

76. Hoe heet de grote (tot 8 cm), bruine en veel voorkomende slak met spiraalvormig gewonden huis die veel gegeten wordt (zie ill) ? Ze leeft hoofdzakelijk in wat dieper water voor de kust, onder de laagwaterlijn.

77. De slak die meestal beschouwd wordt als een onvolwassen, klein exemplaar van de vorige soort : dezelfde vorm en kleur maar kleiner (zie ill) ?

78. De eieren van de wulk zijn een ronde, vuistgrote, sponsachtige massa die vaak aan het strand aanspoelt. Wat is de naam voor deze massa ?

79. De soort die verwant is aan de wulk maar veel groter wordt (tot 20 cm) en in het noorden leeft (zie ill) ? De schelp is ook iets ruwer en scherper.

80. De schelp die qua vorm goed op de 2 vorige lijkt maar kleiner is (tot 3 cm) en wit, geel of bruin gestreept (zie ill) ? De binnenkant ervan is paarsachtig, met een witte mondrand.

81. Hoe noemt u in uw dialect de donkerblauwe of bruine tweekleppige schelp (meestal 2 à 3 cm groot) die aan één kant spits toeloopt (zie ill) ? Tegenwoordig wordt de soort massaal gekweekt om te eten. De dieren groeien dicht opeengepakt aan elkaar op een vaste ondergrond.

82. De mosselsoort die een dikkere schelp heeft en meestal met pokken begroeid is (zie ill) ? Ze kan tot 10 cm groot worden.

83. Hoe heet de dikke, onregelmatige en ruwe, bruinachtige schelp die tot 10 cm groot wordt (zie ill) ? De soort wordt beschouwd als een delicatessen en wordt gekweekt. De binnenkant van de schelp is van paarlemoer.

84. Wat is de dialectnaam voor de grote, driehoekige schelp (tot 15 cm) met opvallende ribbels (zie ill) ? Een van de twee schelphelften wordt vaak als versiering gebruikt of als schaalpje voor bepaalde visgerechten.

85. Er bestaat eveneens een kleinere soort (tot 9 cm) die gekenmerkt wordt door een grote kleurenvariatie. Hoe heet ze (zie ill) ?

86. Hoe noemt u de vuilwitte, tweekleppige schelp met opvallende, straalvormige ribbels en concentrische groeistrepen (zie ill) ? De rand is lichtjes gekarteld. Aan onze kust komt de soort massaal voor en elke dag spoelen er honderden aan, die vaak verorberd worden door de vogels.

87. De gladde, glanzende schelp met bruine, stralende banden die waarschijnlijk de algemeenste soort op het strand is (zie ill) ? Ze kan tot 5 cm groot worden en de binnenzijde ervan heeft een paarse tint.

88. Hoe heet de ovale soort met afgeknotte voorkant die in zandig slib voor de kust wordt aangetroffen (tot 7 cm) ? De schelp zit tot 30 cm ingegraven in de grond en het dier ademt en eet d.m.v. een buis. Nu en dan spuit het een modderfonteinje omhoog (zie ill).

89. Hoe noemt u een lange, gladde, buisvormige schelp met rechthoekige uiteinden en rechte randen (zie ill) ? Ze kan tot 10 cm groot worden en men vindt ze massaal op het strand.

90. Wat is de dialectnaam voor de tweekleppige, meestal paarsachtig gekleurde, ovale schelp die tot 3 cm groot kan worden (zie ill) ? Kenmerkend is de sterk getande onderrand.

91. Hoe noemt u de kleine, plompe, tweekleppige schelp die tot 2 cm groot wordt en die een glanzende, variabele kleur heeft (zie ill) ? We vinden ze meestal in modderbodems in riviermondingen en andere brakke wateren.

Zeezoogdieren

92. Hoe noemt u de walvisachtige die max. 1,80 m lang wordt (kleinste van deze soort) ? Het dier heeft een afgeronde kop en een korte driehoekige rugvin net voorbij het midden van de rug. Van boven is het zwart en aan de buikzijde wit. Het zwemt in scholen. (zie ill)

93. Hoe noemt u de walvisachtige die tot 10 m lang kan worden (zie ill) ? Hij is van boven donkergrijs, van onderen wit, met een duidelijke, witte band over de borstvinnen. De lange groeven aan de onderzijde van de keel zijn bij een gestrand exemplaar duidelijk te zien.

94. Hoe heet het zeezoogdier dat snel kan zwemmen en hoog boven het water kan uitspringen (zie ill) ? Het wordt gekenmerkt door zijn 'snavel' en kan tot 2,5 m lang worden.




95. Hoe noemt u de viseter die vroeger massaal aan onze kust voorkwam maar nu bijna volledig verdwenen is (zie ill) ? Het dier heeft een ronde kop, een vrij korte snuit en een grijze pels en wordt tussen de 2 en 3 m lang. Jonge dieren worden soms doodgeknuppeld voor hun zachte pels.

96. Vroeger zag men soms in het water een zeehond op zoek naar voedsel. Als de zeehond voor lange tijd onder water verdween, wist de visser dat er op die plaats veel vis te vinden was en dan volgde hij de zeehond. Hoe noemt u een zoekende en jagende zeehond ?


ILLUSTRATIES BIJ WVD 84 : ZEE-ORGANISMEN EN ZEEZOOGDIEREN




← 2. →




4.




← 10. →




7.





8.






14.

16.




17.


20. →




18.




22.



23. ↙ ↘



24.




25.




26.


27.




28.





29.




30.




31.




32.




33.



34.




37.




36.


38.




39.




40.




42.




43.




41.




46.




47.




48.




49.




50.




51.




52.




53.



54.



55.




56.




61 →


57.



62.



63.




64.




65.




66.







70.





71.



72.




73.




74.



75.



76.




79.




77.



80.




81.




82.


83.




84.




85.




86.




87.




89.



88.




90.




91.




92.



94.



93.



95.

