

WOORDENBOEK VAN DE VLAAMSE DIALECTEN

UNIVERSITEIT GENT
Vakgroep Nederlandse Taalkunde

Vragenlijst 110
MEI 1999

Blandijnberg 2
9000 Gent

DE ZEEVOGELS

Dialect van :(stad, dorp, gehucht, wijk),
.....(gemeente).....(prov.)

GESPROKEN DOOR :

Naam :
Geboorteplaats :
Geboortejaar :
Waar opgegroeid :
(vroeger) beroep :
In welke gemeente werd beroep uitgeoefend :
Dialect van moeder :
Dialect van vader :
Dialect van echtgeno(o)t(e) :
Ik ben naar school geweest tot jaar
Datum van invullen van vragenlijst :
Adres en telefoonnummer :
.....
.....

OPGETEKEND DOOR :

Naam :
Geboorteplaats :
Geboortejaar :
Dialect :
(vroeger) beroep :
Ik ben naar school geweest tot jaar.
Hoogste diploma :
Adres en telefoonnummer :
.....
.....

Beste medewerker/ster,

Deze vragenlijst moet dienen voor een dialectwoordenboek.

Wilt u er dus zorg voor dragen dat u steeds woorden geeft die in uw dialect gebruikelijk waren of zijn. Tracht de dialectuitspraak zo goed mogelijk weer te geven. Maak u echter geen zorgen als dat soms moeilijk blijkt te zijn. Elke aanduiding, hoe onvolmaakt ook, is welkom.

Vul ook de eerste bladzijde (met naam, geboorteplaats enz.) zo nauwkeurig mogelijk in. Mogen we u vragen de vragenlijst in te vullen voor slechts één plaats en niet voor een hele streek? Na 'dialect van : ...' hoort de naam te staan van één bepaalde plaats van voor de gemeentefusies, niet de naam van een streek.

Bij voorbaat hartelijk dank.


Hoe noemt u in uw dialect :

1. De meest typische zeevogel aan de Vlaamse kust, die meestal grijs-wit van kleur is, krachtig gebouwd is en lange vleugels heeft (zie ill.) ? Soms dringt de vogel diep het land in en dan wordt hij gezien als voorbode voor slecht weer. Er bestaan verschillende soorten van.	
2. Een kleine, grijs-witte meeuw, in het algemeen, die opgegeten kan worden ? Het kan gaan om een kleine meeuwensoort maar ook om een jong exemplaar van een grotere soort. De meeste eetbare vogels zijn taai en moeten erg lang gekookt worden.	
3. De grote meeuwensoort (± 70 cm) met zwarte rug en vleugels die vooral in de winter vaak te zien is aan de Vlaamse kust (zie ill.) ? Hij voedt zich vooral met vis en schaaldieren maar valt soms ook andere, kleinere zeevogels aan met zijn zware, haakvormige snavel.	
4. Een jong exemplaar van de vorige soort, die in de eerste levensjaren zijn zwarte kleur nog niet heeft maar egaal grijs is. Hij is eveneens eetbaar maar hoeft niet lang gekookt te worden.	
5. De meeuwensoort die gemiddeld 30 cm groot wordt en gekenmerkt wordt door zijn donkere kop en zijn rode poten (zie ill.) ? Hij is een alleseter (wormen, insecten, garnalen, ...) en is vaak in grote aantallen terug te vinden op vuilnisbelten. Jonge exemplaren zijn bruin van kleur.	
6. De agressieve, donkere zeevogel (± 50 cm) met witte vleugelvlek die al vliegend andere zeevogels dwingt hun laatste genoten maal uit te braken om het dan zelf te verorberen (zie ill.) ?	
7. De witachtige zeevogel (30-40 cm) met lange, smalle vleugels en gevorkte staart, waardoor hij in de vlucht lijkt op een zwaluw (zie ill.) ? Hij heeft meestal een donkere kop en een smalle en puntige snavel. Het is een vogel die naar zijn voedsel duikt.	
8. De grote (tot 1m), zwarte zeevogel met lange hals en zware snavel (zie ill.) ? Hij zit vaak rechtop, dikwijls met half geopende vleugels in een soort adelaarshouding en vliegt in groep in linie of V-formatie. Sommige exemplaren hebben een witte vlek onder aan de snavel.	
9. De grijze, meeuwachtige zeevogel (tot 50 cm) met dikke kop en hals, gedrongen lichaam en lange, smalle vleugels (zie ill.) ? Hij wordt gekenmerkt door een eigenaardig gevormd neusgat op zijn snavel. Vaak wordt hij gezien als voorbode voor slecht weer of als ongeluksbrenger.	
10. De grote (tot 1m), witte zeevogel met lange, smalle vleugels en zwarte vleugelpunten (zie ill.) ? Hij heeft een speersnavel (vaak naar beneden gericht), een lang lichaam en een puntige staart. Hij heeft een krachtige vlucht en stort zich in duikvlucht loodrecht naar beneden op de visprooi.	
11. De zwarte zeevogel (tot 40 cm) met slank lichaam, spitse snavel en korte, afgeronde staart (zie ill.) ? Hij heeft een witte buik en kleine en smalle vleugels. Doordat zijn korte poten met lange tenen nogal achteraan op het lichaam staan lijkt hij van ver wat op een pinguïn.	
12. De soort die qua kleur en grootte erg goed op de vorige soort lijkt maar een hoge, zijdelings afgeplatte snavel heeft met een wit dwarsstreepje, een zwaardere kop en een kortere en dikkere hals (zie ill.) ? Zijn staart is ook langer.	

1.




3.




1.

1.





5.




6.





7.




8.





← 11. →



← 12. →

