

# WOORDENBOEK VAN DE VLAAMSE DIALECTEN

---

UNIVERSITEIT GENT  
Vakgroep Nederlandse Taalkunde

Vragenlijst 105 S  
MAART 1999

Blandijnberg 2  
9000 Gent

**VISSEN OP ZEE :**  
**HET VISTUIG**

---

Dialect van : .....(stad, dorp, gehucht, wijk),  
.....(gemeente).....(prov.)

---

GESPROKEN DOOR :

OPGETEKEND DOOR :

Naam : .....

Naam : .....

Geboorteplaats : .....

Geboorteplaats : .....

Geboortjaar : .....

Geboortjaar : .....

Waar opgegroeid : .....

Dialect : .....

(vroeger) beroep : .....

(vroeger) beroep : .....

In welke gemeente werd beroep uitgeoefend : .....

Ik ben naar school geweest tot .... jaar.

Dialect van moeder : .....

Hoogste diploma : .....

Dialect van vader : .....

Adres en telefoonnummer :

Dialect van echtgeno(o)t(e) : .....

.....

Ik ben naar school geweest tot .... jaar

.....

Datum van invullen van vragenlijst : .....

Adres en telefoonnummer :

.....

.....

Beste medewerker/ster,

Deze vragenlijst moet dienen voor een dialectwoordenboek.

Wilt u er dus zorg voor dragen dat u steeds woorden geeft die in uw dialect gebruikelijk waren of zijn. Tracht de dialectuitspraak zo goed mogelijk weer te geven. Maak u echter geen zorgen als dat soms moeilijk blijkt te zijn. Elke aanduiding, hoe onvolmaakt ook, is welkom.

Vul ook de eerste bladzijde (met naam, geboorteplaats enz.) zo nauwkeurig mogelijk in. Mogen we u vragen de vragenlijst in te vullen voor slechts één plaats en niet voor een hele streek? Na 'dialect van : ...' hoort de naam te staan van één bepaalde plaats van voor de gemeentefusies, niet de naam van een streek.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Hoe zegt u in uw dialect :

## 0. Algemeen

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Met enig hulpmiddel, bv. een net, vissen of andere waterdieren uit het water ophalen of trachten op te halen ?<br>B.v. Jules is gisteren gaan .....                                                                                                                                     |  |
| 2. Het vissen, de visvangst als bedrijf ?<br>B.v. François zit al sinds zijn 12 jaar in de .....                                                                                                                                                                                           |  |
| 3. De visvangst beoefenen, gezegd van een persoon ? Hoe zeg je bijvoorbeeld van iemand dat hij als beroep op zee gaat om te vissen ? B.v. Norbert en Marcel ....., net als hun vader en grootvader.                                                                                        |  |
| 4. a. Een handelsvennootschap of een associatie die een vaartuig (of vaartuigen) helpt uitrusten en met commercieel oogmerk in de vaart brengt ? B.v. In Oostende en Zeebrugge zijn de meeste vissersschepen in handen van enkele grote...<br><br>b. De eigenaar van een vissersvaartuig ? |  |
| <b>1. Soorten visserij</b><br><br><i>a) Indeling naar bestemming en grootte van de vaartuigen</i>                                                                                                                                                                                          |  |
| 5. De visserij die dicht bij de kust wordt beoefend, met kleine vaartuigen die ten hoogste vier dagen weg zijn (doorgaans minder dan 24 uur)? Meestal wordt er gevist op haring, sprat of garnaal.<br>B.v. De meeste Oostendse vissers zitten in de / doen .....                           |  |
| 6. Een visser die de kustvisserij beoefent ?                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 7. Meestal krijgt de kustvisserij op garnalen een specifieke naam. Er wordt gevist met aangepaste netten en een reis duurt meestal ten hoogste één dag. Hoe noemt u de visserij op garnalen ?                                                                                              |  |
| 8. Een visser die de visserij op garnalen beoefent ?                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 9. Sommige vissers vissen maar gedurende één getij : zij varen dan uit als het vloed wordt en keren met hetzelfde getij (vloed dus) terug naar de haven. Hoe noemt u dat type van visserij ?                                                                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10. Sommige vissers varen uit als het vloed wordt, blijven gedurende de vloed en de daaropvolgende eb vissen en keren pas met de volgende vloed terug naar de haven. Hoe noemt u dat type visserij ?                                                                                |  |
| 11. Een kustvisser die 's nachts vist (b.v. op garnalen) ?                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 12. Een kustvisser die overdag vist; hij vertrekt 's morgens vroeg en is tegen de middag weer in de haven ?                                                                                                                                                                         |  |
| 13. De visserij die ver van de kust wordt beoefend, met middelgrote tot grote vaartuigen die ongeveer 10 dagen van huis weg zijn ? Meestal wordt er gevist op de Noordzee en in de zeeën rond Groot-Brittannië.                                                                     |  |
| 14. De visserij die ver van de kust wordt beoefend, met grote vaartuigen die ongeveer 20 dagen van huis weg zijn ? Er wordt gevist rond Ierland en IJsland.<br>B.v. De meeste Zeebrugse vissers zitten ofwel in de .....<br>(zie vraag 13) ofwel in de ..... (vraag 14).            |  |
| 15. De visserij op kabeljauw rond IJsland die tot in de jaren '20 werd beoefend door grote zeil- of stoomvaartuigen vanuit Duinkerke en Oostende ? De schepen waren gedurende zes maanden op weg en er werd gevist met lijnen waaraan vishaken werden bevestigd.                    |  |
| 16. Indien u een andere indeling van de visserij heeft, naargelang van de bestemming en de grootte van de vaartuigen, wilt u ze dan hier kort opschrijven.                                                                                                                          |  |
| <i>b) Indeling naar de methode van vissen (soorten netten)</i>                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 17. De <u>vismethode</u> waarbij gebruik wordt gemaakt van een sleepnet met <i>grote, houten of metalen borden</i> , die opengaan als het vaartuig vooruit gaat ? Die methode werd tot in de jaren '50 het meest toegepast; nu wordt ze enkel nog toegepast in de open-zeevisserij. |  |
| 18. Een <u>vaartuig</u> dat uitgerust is om de visserij met een dergelijk sleepnet met borden te beoefenen ?                                                                                                                                                                        |  |
| 19. De <u>vismethode</u> waarbij het sleepnet met borden <i>aan één zijde</i> van het vaartuig wordt gevierd en voortgetrokken (zie ill.) ?                                                                                                                                         |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 20. De <u>vismethode</u> waarbij de borden van het sleepnet zich <i>aan beide zijden</i> van het <i>achterschip</i> bevinden en waarbij ook achteraan wordt gevist (zie ill.) ?                                                                                                                                                                                                |  |
| 21. Een <u>vaartuig</u> dat uitgerust is om een dergelijke visserij te beoefenen en dus het sleepnet achter zich aan sleept (zie ill.) ?                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 22. De <u>vismethode</u> waarbij gebruik wordt gemaakt van een sleepnet met een <i>grote, massieve houten of metalen stok</i> , die het net vooraan openhoudt ? Vroeger liet men dat soort net door een groot gat in de verschansing zakken. Sinds de jaren '50 wordt het d.m.v. een lange (stalen) buisconstructie aan weerszijden van het vaartuig neergelaten en opgehaald. |  |
| 23. De tegenwoordig meest toegepaste <u>vismethode</u> in de kustvisserij waarbij het vaartuig langs beide zijden uitgerust is met een lange (stalen) buisconstructie waarmee de sleepnetten worden neergelaten en opgehaald (zie ill.) ?                                                                                                                                      |  |
| 24. Een <u>vaartuig</u> dat uitgerust is met een dergelijke buisconstructie om te vissen (zie ill.) ?                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 25. Een <u>vaartuig</u> dat uitgerust is met een dergelijke buisconstructie om een sleepnet met een boom over de <i>achterzijde</i> van het vaartuig op te halen ?                                                                                                                                                                                                             |  |
| 26. De <u>vismethode</u> waarbij twee vaartuigen <i>parallel</i> varen en één sleepnet achter zich aan slepen ? Het ene vaartuig haalt het net aan boord; het andere helpt alleen bij het trekken.                                                                                                                                                                             |  |
| 27. De <u>haring- en sprotvisserij</u> die vroeger werd beoefend met een trechtersvormig net dat op een vaste plaats in zee werd vastgelegd d.m.v. een anker en door een soort raamwerk werd opgehouden (zie ill.) ?                                                                                                                                                           |  |
| 28. De <u>vismethode</u> die vroeger werd gebruikt om haring te vangen waarbij rechtopstaande netten als een gordijn in het water werden gezet, drijvende gehouden door een aantal houten vaatjes of boeien (zie ill.) ? Die methode werd in België enkel door de vissers aan de Westkust beoefend.                                                                            |  |
| 29. Een <u>vaartuig</u> dat uitgerust is om een dergelijke visserij met drijfnetten te beoefenen ?                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 30. De <u>vismethode</u> die nu nog sporadisch wordt beoefend, waarbij gebruik wordt gemaakt van lange lijnen, waaraan geasde hoeken                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| zijn bevestigd ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 31. De visserij die vroeger in het voorjaar en in de zomer op IJsland werd beoefend, waarbij handlijnen werden gebruikt om kabeljauw en schelvis te vangen ?                                                                                                                                                      |  |
| <b>2. Het net ; vervaardigen en herstellen van netten</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 32. Een van dik garen geknoopt weefsel met grote gaten in om vis te vangen ? Er bestaan allerlei verschillende soorten en types (trechtersvormig, rechthoekig,...).                                                                                                                                               |  |
| 33. Een trechtersvormig net dat over de zeebodem door een vaartuig wordt voortgesleept ? Het net kan op twee manieren worden opgehouden : ofwel door twee grote houten of metalen borden, ofwel door een lange, houten of metalen stok.<br>B.v. Onze/ons ..... is door en door rot, we moeten een nieuw(e) kopen. |  |
| 34. Een dergelijk trechtersvormig net om garnalen te vangen; het net is lichter en kleiner en ook de gaten erin zijn kleiner ?                                                                                                                                                                                    |  |
| 35. Het garen, de draad waarmee een net is gemaakt, in het algemeen ? Vroeger werd hiervoor katoen gebruikt, tegenwoordig wordt vooral met nylon gewerkt.<br>B.v. .... is meestal dun maar erg stevig.                                                                                                            |  |
| 36. Een visnet maken met garen en een grote naald ?                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 37. Het begin van het maken van een net ?<br>B.v. Die visser kan er niets van, hij was al van bij de ..... verkeerd bezig.                                                                                                                                                                                        |  |
| 38. De naald die gebruikt wordt om het net te breien ?                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 39. Een lipje boven aan de top van sommige naalden, waar het garen over wordt gelegd ?                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 40. Elk van de openingen, gevormd door elkaar kruisende draden van het netwerk van een visnet (zie ill.) ? De grootte ervan hangt o.m. af van de plaats in het net en het soort net.                                                                                                                              |  |
| 41. Een klein, uitgehold stuk hout dat als maat gebruikt wordt bij het                                                                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| breien van netten, om de grootte van de mazen te bepalen ?                                                                                                                                                           |  |
| 42. De bovenste knoop van een maas (zie ill.) ?                                                                                                                                                                      |  |
| 43. De onderste knoop van een maas (zie ill.) ?                                                                                                                                                                      |  |
| 44. Eén van de twee knopen aan de zijkant van een maas (zie ill.) ?                                                                                                                                                  |  |
| 45. Een maas krijgt soms een specifieke naam, naargelang van de plaats ervan in het net. Hoe noemt u elk van de breedste mazen vooraan in de kor (bij de mondopening)?                                               |  |
| 46. Elk van de kleinste mazen achteraan in de kor ?                                                                                                                                                                  |  |
| 47. Elk van de mazen in de bovenzijde van de kor ?                                                                                                                                                                   |  |
| 48. Elk van de mazen in de onderzijde van de kor ?                                                                                                                                                                   |  |
| 49. Elk van de mazen in één van beide vooruitstekende zijstukken van de kor (zie ill.) ?                                                                                                                             |  |
| 50. Soms krijgen de mazen in één van die vooruitstekende zijstukken van de kor een aparte naam als ze zich aan de boven- of onderzijde bevinden. Hoe noemt men elk van de mazen aan de onderzijde van zo'n zijstuk ? |  |
| 51. Elk van de mazen aan de bovenzijde van zo'n zijstuk ?                                                                                                                                                            |  |
| 52. Een maas waarvan één beentje ontbreekt, zodat ze maar drie benen meer heeft ?                                                                                                                                    |  |
| 53. Elk van de halve mazen die de rand van het net vormen, die met dikker garen gebreid zijn om over de lijnen te kunnen schuiven ?                                                                                  |  |
| 54. Een reeks halve mazen van een kornet (zie ill.) ?                                                                                                                                                                |  |
| 55. Een aantal steken verminderen bij het maken van netten, ofwel door de manier van breien, ofwel door de buitenkanten van het netstuk volgens een bepaald patroon schuin te snijden (zie ill.) ?                   |  |
| 56. Een aantal steken vermeerderen bij het maken van netten ?                                                                                                                                                        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 57. Een reeks dubbele mazen, b.v. op de plaats waar twee afzonderlijke stukken net samenkomen en een eindje over elkaar genaaid worden ?                                                                                                                                      |  |
| 58. Een visnet herstellen, b.v. door een scheur dicht te rijgen of een nieuw stuk over een gat te naaien ?<br>B.v. Vòòr we in zee gaan moeten we eerst onze korre .....                                                                                                       |  |
| 59. Een maas die hersteld dient te worden, b.v. omdat er één beentje ontbreekt ?                                                                                                                                                                                              |  |
| 60. De toestand van het net als het door en door rot is ?<br>B.v. Die korren kunnen niet meer hersteld worden, ze zijn .....                                                                                                                                                  |  |
| 61. Een stuk machinaal vervaardigd net, waaruit een kor kan worden gesneden ?                                                                                                                                                                                                 |  |
| 62. Een klein stukje net, b.v. gebruikt om een scheur in de kor te herstellen ?<br>B.v. Geef me daar eens een ..... om dat gat in de kor te dichten.                                                                                                                          |  |
| 63. Afval van netten, meestal gebruikt om de grondpees of de onderkant van de kor ter versteviging te bezetten ?                                                                                                                                                              |  |
| 64. a) Het insmeren van de netten met taan om ze te beschermen tegen slijtage; meestal wordt hiervoor een soort donkerbruine hars van Afrikaanse bomen gebruikt ? Soms wordt het net gewoon in het product gedompeld.<br>b) Het produkt waarmee de netten worden ingesmeerd ? |  |
| 65. De afzonderlijk gebreide delen van een kor, met name de onder- en bovenkant van het net, aan elkaar verbinden met dubbel garen?                                                                                                                                           |  |
| <b>3. De boomkor : delen</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 66. Een kornet dat door een lange, massieve houten of metalen stok opengehouden wordt (zie ill.) ?                                                                                                                                                                            |  |
| 67. De lange, massieve houten of metalen stok, waarop ijzers geschoven zijn, die de boomkor openhoudt (zie ill.) ?                                                                                                                                                            |  |

|                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 68. Elk der beide ijzeren beugels met platte onderkant waarmee het kornet aan de korreboom is vastgemaakt en die over de zeebodem slepen (zie ill.) ?                                                         |  |
| 69. Een dikke stalen plaat onderaan op het korijzer, die over de zeebodem sleept (zie ill.) ? Ze moet geregeld worden vervangen omdat ze afslijt.                                                             |  |
| 70. De bovenzijde van het kornet (zie ill.) ?                                                                                                                                                                 |  |
| 71. De bovenzijde van het kornet is opgebouwd uit acht tot tien horizontale stroken van elk ongeveer 40 mazen lang, die aan elkaar vastgemaakt zijn met dubbel garen. Hoe noemt u zo'n strook (zie ill. 70) ? |  |
| 72. De eerste, brede horizontale strook die het bovengedeelte van de mondopening van het kornet vormt (zie ill.) ?                                                                                            |  |
| 73. De laatste twee horizontale stroken van de bovenkant van het net, vlak vòòr het zakvormige, onderste deel ervan (zie ill.) ?                                                                              |  |
| 74. De onderkant van het kornet, die over de bodem sleept en versterkt is (zie ill.) ?                                                                                                                        |  |
| 75. Touwwerk dat aan onder- en bovenzijde rond de mazen van het kornet aangebracht wordt op plaatsen waar veel kracht wordt uitgeoefend, om te beletten dat het scheurt ?                                     |  |
| 76. Elk van de twee vooruitstekende zijstukken van het kornet, bij de mondopening, die verbonden zijn aan de korijzers (zie ill.) ?                                                                           |  |
| 77. De bovenkant van elk van de twee vleugels ?                                                                                                                                                               |  |
| 78. Het uiteinde van elk van beide vleugels, dat de onderzijde van het kornet verbindt met de korijzers ?                                                                                                     |  |
| 79. De afstand tussen de vleugeluiteinden van een kor, m.a.w. de <i>lengte</i> van de korreboom (zie ill.) ? B.v. Die visser vist altijd met grote .....                                                      |  |
| 80. Het zakvormige, versterkte, achterste deel van het kornet, waar de vis in terechtkomt en dat toegebonden wordt met een bindsel om te beletten dat de vis eruit ontsnapt (zie ill.) ?                      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 81. Het uiteinde van de kuil van het kornet, waar het bindsel wordt vastgemaakt (zie ill.) (zie ook vraag 105 e.v.) ?                                                                                                                                                                                  |  |
| 82. De tweede kuil met kleinere mazen die soms over de 'gewone' kuil heen aangebracht wordt, zodat er a.h.w. twee kuilen over elkaar ontstaan ? Die manier van vissen is in principe verboden maar wordt soms toch gebruikt om te beletten dat kleine vissen door de mazen van de gewone kuil glippen. |  |
| 83. Elk van de verschillende trechtersvormige afsluitingen die in het net vastgenaaid kunnen worden aan de boven- en onderzijde, om te beletten dat de gevangen vis uit de kuil terugkeert en ontsnapt ?                                                                                               |  |
| 84. Een stuk loshangend net dat in de kor aan de bovenkant wordt vastgenaaid, eveneens om te beletten dat de gevangen vis ontsnapt ? (Het is een variant van het vorige systeem.)                                                                                                                      |  |
| 85. Elk van de beide touwen die de boven- en onderkant van het net en de kuil aan weerszijden omzomen (zie ill.) ?                                                                                                                                                                                     |  |
| 86. De met garen versterkte zijkant van een kornet ?                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 87. Een groot, driehoekig stuk net dat in sommige korren aan de zijkant tussen boven- en onderzijde aangebracht wordt om het net opening te geven (zie ill.) ?                                                                                                                                         |  |
| 88. Los touwwerk dat aan de onderkant en de kuil van het net rond de mazen gedraaid wordt om slijtage ervan tegen te gaan (zie ill.) ?                                                                                                                                                                 |  |
| 89. Oude stukken want of net die onderaan de kuil worden bevestigd tot bescherming en versterking ervan, waardoor het geheel eruit ziet als een soort matras ? Vroeger werden hiervoor oude koeienhuiden gebruikt.                                                                                     |  |
| 90. Een net van een dergelijke bescherming voorzien ?<br>B.v. Eén van de belangrijkste werken van de visser is het ..... van de kuil.                                                                                                                                                                  |  |
| 91. De mondopening van de kor, waarlangs de vissen het net in zwemmen (zie ill.) ?                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 92. Het dikke, stevige touw waarmee de bovenzijde van het kornet aan de korreboom bevestigd is (zie ill.) ?                                                                                                                                                                                            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 93. De kor hieraan vastmaken met een specifieke steek (zie ill.) ?                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 94. Een houten of metalen, losse plank aan de bovenpees van sommige korren vastgemaakt om het net verticaal open te houden en de vis naar beneden te jagen ?                                                                                                                          |  |
| 95. Het touw waarmee de onderzijde van het kornet aan de korreboom bevestigd is (zie ill.) ?                                                                                                                                                                                          |  |
| 96. Het middenste deel van de grondpees is bezet met kettingen om het net te verzwaren en beter over de grond te laten glijden. Hoe heet dat middenstuk ?                                                                                                                             |  |
| 97. Een eind ketting dat rond de grondpees gedraaid is ?                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 98. Het bezetten van de grondpees met kettingen ?                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 99. Het geslagen touwwerk dat wordt gebruikt om de grondpees te bekleden tegen het afslijten ervan ?                                                                                                                                                                                  |  |
| 100. Het bekleden van de grondpees met geslagen touwwerk en afval van netten tegen het afslijten ervan ?                                                                                                                                                                              |  |
| 101. Het middenste deel van de grondpees kan ook vervangen worden door een kabel met grote rubberen of metalen bollen die over de bodem heen rollen. Dat systeem wordt o.a. gebruikt om op een rotsachtige zeebodem te vissen. Hoe noemt u het (zie ill.) ?                           |  |
| 102. Elk van de verschillende rubberen of houten bollen aan de grondpees, die over de zeebodem rollen en die dienen om de garnalen op te jagen (zie ill.) ?                                                                                                                           |  |
| 103. Elk van de grote kettingen die tijdens het vissen vòòr het net uit over de bodem slepen en <u>platvis</u> uit het zand opjagen ? Dat systeem is in principe verboden omdat het ernstige schade toebrengt aan de zeebodem, maar wordt toch op betrekkelijk grote schaal gebruikt. |  |
| 104. Elk van de verschillende kettingen <i>tussen</i> de wekkers die strakker gespannen zijn om de opgejaagde vis omhoog te houden ?                                                                                                                                                  |  |
| 105. Het touw waarmee de kuil toegestropt wordt en dat door de laatste mazen van het net geregen is (zie ill.) ?                                                                                                                                                                      |  |

|                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 106.Het touw dat vastgemaakt is aan de pooklijn en dat dient om de kuil van het kornet uit het water te trekken en te openen (zie ill.) ?                 |  |
| 107.Eén van de touwen die aan de onderzijde van de kor vastzitten aan de grondpees en dienen om het net op te halen tot de kuil aan boord is (zie ill.) ? |  |
| 108.Het touw dat dient om bij ruime vangst de kuil te verdelen en in gedeelten binnenboord te halen ?                                                     |  |
| 109.De stevige, lange kabel waarmee een vaartuig het kornet voortsleept (zie ill.) ?                                                                      |  |
| 110.Elk van de beide dikke kabels, vastgemaakt aan de korijzers, die de korreboom met het korretouw verbinden (zie ill.) ?                                |  |
| <b>4. Het bordennet : specifieke onderdelen</b>                                                                                                           |  |
| 111.Een kornet met houten of metalen borden die, aan beide zijden, de mondopening van het net openhouden (zie ill.) ?                                     |  |
| 112.Elk van de beide houten of metalen borden die aan weerszijden van het kornet bevestigd zijn en het openhouden (zie ill.) ?                            |  |
| 113.Elk van de beide stevige, lange kabels, bevestigd aan de borden, waarmee het kornet door het vaartuig wordt voortgesleept (zie ill.)?                 |  |
| 114.Het metalen raam waarin een houten bord vastzit ?                                                                                                     |  |
| 115.De onderzijde van elk bord, die met ijzer bekleed is en vervangen kan worden als het versleten is (zie ill.) ?                                        |  |
| 116.Het achterste gedeelte obderaan elk bord, dat steeds goed tegen de zeebodem gedrukt moet zijn om goed te kunnen vissen (zie ill.) ?                   |  |
| 117.Elk van beide scharnierende, driehoekige gebogen ijzers op het bord waaraan het korretouw bevestigd wordt (zie ill.) ?                                |  |
| 118.Om een grotere netopening te krijgen bevestigd men aan sommige netten tussen elk bord en het kornet zelf nog een lange, stevige                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| kabel (het “VD-systeem”). Hoe noemt u zo’n kabel ?                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 119. Het systeem dat bestaat uit een ijzeren bol waardoor een as gaat in de vorm van een zwaluwtaart en dat vastgemaakt is op het uiteinde van de twee lange, stevige kabels (zie ill.) ? Het dient om het net een meer verticale stand te geven en het belet, door zijn roterende beweging, dat de kabels zichzelf in de bodem ingraven. |  |
| 120. Indien u de naam kent van bepaalde sluitingen, schalmen of haken waarmee de borden aan de kabels of de korretouwen zijn vastgemaakt, wilt u ze dan hier opschrijven (samen met de toepassing ervan) (zie ill.) ?                                                                                                                     |  |
| <b>5. Het stroopnet : onderdelen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 121. Een trechtervormig net om sprot of haring mee te vangen (zie ill.) ? Het wordt met een anker op de zeebodem vastgelegd en door een soort raamwerk opgehouden.                                                                                                                                                                        |  |
| 122. De horizontale, stevige houten of metalen stok die de mondopening van het net in de breedte openhoudt (zie ill.) ?                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 123. Elk van beide korte, stevige, houten of metalen stokken aan weerszijden van de stroopstok om het net in de hoogte open te houden (zie ill.) ?                                                                                                                                                                                        |  |
| 124. De lange, stevige kabel die in het water het stroopnet met het anker verbindt (zie ill.) ?                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 125. Elk van beide lange kabels die van de dwarsstukken naar die stevige kabel lopen (zie ill.) ?                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 126. Elk van de vier touwen aan het stroopnet die van de uiteinden van de dwarsstukken naar de schranken lopen (zie ill.) ?                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>6. De vleet : onderdelen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 127. Het geheel van de haringnetten dat door drijvende voorwerpen omhoog wordt gehouden en als een gordijn in het water hangt (90 tot 150 netten, meestal elk van 31,5 m lengte) (zie ill.) ? Dat type net werd in België alleen door de vissers van de Westkust gebruikt.                                                                |  |


|                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 128.Een horizontaal, dik, stevig touw waaraan het volledige net hangt en waarmee het net aan het vaartuig is verbonden (zie ill.) ?                                                                                       |  |
| 129.Elk van de dunne, korte touwen die die dikke reep met het eigenlijke haringnet verbinden (zie ill.) ?                                                                                                                 |  |
| 130.De dubbele, lange lijn met kurken ertussen, die evenwijdig hangt met de reep en waaraan de bovenkant van het eigenlijke net d.m.v. dunne touwtjes is bevestigd (zie ill.) ?                                           |  |
| 131.Elk van de kleine, drijvende, gemerkte tonnetjes, die met touwen aan de reep van het haringnet bevestigd zijn om ze drijvende te houden (zie ill.) ? Soms staat er een vlagje op.                                     |  |
| 132.De onderzijde van het net, dat bestaat uit een strook oud want (zie ill.) ?                                                                                                                                           |  |
| <b>7. Het koltuig (IJslandvaart) : delen</b>                                                                                                                                                                              |  |
| 133.Het vistuig dat vroeger werd gebruikt om kabeljauw te vangen op IJsland ? Het bestaat uit een lijn van ongeveer 100 m lang met een haak aan het uiteinde en wordt onder water gehouden door een stuk lood (zie ill.). |  |
| 134.De haak waaraan het aas wordt geslagen (zie ill.) ?                                                                                                                                                                   |  |
| 135.Een lijn van ongeveer 100 m lang waaraan de haak wordt vastgemaakt en die door een stuk lood onder water wordt gehouden (zie ill.) ?                                                                                  |  |
| 136.Een licht, sterk eindje touw aan die lijn waaraan de haak bevestigd is (zie ill.) ?                                                                                                                                   |  |
| 137.Een handlijn, waarmee makreel, knorhaan, wijting of andere kleine rondvis die hoog zwemt, wordt gevangen om als aas te dienen voor de kolvisserij ?                                                                   |  |
| <b>8. Andere soorten netten</b>                                                                                                                                                                                           |  |
| 138.Een net dat op het strand of dicht tegen de kust op de zeebodem wordt vastgelegd en waarin de vis verstrikt geraakt (zie ill.) ?                                                                                      |  |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 139.Een enkelzijdig, langgerekt sleepnet waarmee men de hele breedte van een viswater afsluit en alle vissen vangt die niet door de mazen kunnen (zie ill.) ?                                                           |  |
| 140.Een lang trapeziumvormig net, aan de bovenkant voorzien van drijvers, waarmee een school vis omsingeld wordt, waarna de onderkant van het net gesloten wordt (zie ill.) ?                                           |  |
| <b>9. Ander visgerij aan boord</b>                                                                                                                                                                                      |  |
| 141.Een net(je) aan een lange, houten steel gebruikt om vis uit de korte scheppen (zie ill.) ?                                                                                                                          |  |
| 142.Een haak aan een lange, houten steel gebruikt om vis te sorteren of om 'ontsnapte' vis weer op te pikken (zie ill.) ?                                                                                               |  |
| 143.Een wissen mand om de vis die op het dek ligt in het visruim op te bergen ? De manden bestaan in verschillende groottes, de meeste kunnen 30 à 40 kg vis bevatten.                                                  |  |
| 144.Een grote, wissen mand om de vis uit het visruim aan wal te brengen in de haven en naar de vismijn te brengen (50 à 60 kg vis).                                                                                     |  |
| <b>10. Installaties op het vaartuig</b>                                                                                                                                                                                 |  |
| 145.Een vertikaal opgestelde windas die werd aangedreven met handspaken, later met stoom of met een motor om het net op te winden (zie ill.) ? Dat systeem werd later vervangen door een horizontaal opgestelde windas. |  |
| 146.De loodrechte, zeskantige, eiken staander die als as van de kaapstander dient (zie ill.) ?                                                                                                                          |  |
| 147.De dikke schijf met gaten boven aan de kaapstander voor de handspaken (zie ill.) ?                                                                                                                                  |  |
| 148.Elk van de metalen of houten bomen in de kop van de kaapstander, die aan het ene einde afgerond, aan het andere einde hoekig zijn en dienen om de kaapstander te doen draaien (zie ill.)?                           |  |


|                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 149. Het metalen tandrad dat met een ijzeren schootje tegen de getande rand rust, om te voorkomen dat de kaapstander achteruit loopt (zie ill.) ?                                                                                              |  |
| 150. Elk der houten pennen die dienen om te vermijden dat de slagen van het touw over de rol van de kaapstander heen schuiven ?                                                                                                                |  |
| 151. De kleine stoommachine waarmee men de kaapstander kon doen draaien ?                                                                                                                                                                      |  |
| 152. De electrisch of hydraulisch aangedreven horizontale windas op het scheepsdek om allerlei zaken, o.a. de netten en het anker, mee op te halen (zie ill.) ? Dat systeem heeft de kaapstander vervangen en wordt nu nog steeds gebruikt.    |  |
| 153. Elk van de 2 metalen cilindervormige middenstukken waarop de kabels worden gewonden (zie ill.) ?                                                                                                                                          |  |
| 154. Elk van de 2 trommelvormige uiteinden van de as van de horizontale windas (zie ill.) ?                                                                                                                                                    |  |
| 155. Het metalen voetstuk waarop het stel van de vier wielen van de windas rust (zie ill.) ?                                                                                                                                                   |  |
| 156. De electrisch of hydraulisch aangedreven rol met rem die een drijfriem aanduwt om de lier te doen werken en door de lier met een kabel aangetrokken wordt ?                                                                               |  |
| 157. De hefboom op het dek om de drijfriem van de lwindas (die zich onder het dek bevindt) aan te drijven ?                                                                                                                                    |  |
| 158. De verstelbare wagen met de rechtopstaande rollen vòòr de lier om de kabels automatisch van de ene naar de andere zijde van de liertrommel te leiden, opdat de touwen naast en niet op elkaar zouden lopen ?<br><br><i>Bordenvisserij</i> |  |
| 159. Het metalen toestel in de vorm van een opstaand hoefijzer waar de korretouwen door lopen opdat de borden van de kor langs zij zouden komen (zie ill.) ?                                                                                   |  |
| 160. De verbrede en stevige onderkant van de galg (zie ill.) ?                                                                                                                                                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 161.Het draaibare, metalen blok bovenaan in het midden van de galg opgehangen en waarover de korretouwen lopen (zie ill.) ?                                                                                     |  |
| 162.Het draaibare, metalen blok in de voet van de galg, waar de korretouwen over lopen (zie ill.) ?                                                                                                             |  |
| 163.Elk van de beide, verticale rollen vooraan op het vaartuig, aan weerszijden van de mast, waar de korretouwen over lopen nadat ze door de galgen zijn gegaan ?                                               |  |
| 164.Een dergelijke rol op de verschansing aan de zijkant van het vaartuig ?                                                                                                                                     |  |
| 165.De kabel die van de galg naar de reling loopt om de kuil tegen te houden bij het aan boord winden en om te beletten dat het net naar de andere kant van het vaartuig slingert ?                             |  |
| 166.En soort voetblok achteraan op het vaartuig dat de twee korretouwen samenhoudt (hekvissierij) ?                                                                                                             |  |
| 167.Een soort van baktouw dat dient om de kabel vooraan in de kor naar achteren te winden, zodat die kabel, samen met dat baktouw, in het snatchblok terechtkomt (hekvissierij) ?<br><br><i>Bokkenvissierij</i> |  |
| 168.Elk van beide lange (stalen) buisconstructies aan weerszijden van een vaartuig waarmee een boomkor wordt neergelaten en opgehaald (zie ill.) ?                                                              |  |
| 169.De stand van de bokken als het vaartuig zich nog in de haven bevindt en er niet gevist wordt; ze staan beide verticaal (zie ill.) ?                                                                         |  |
| 170.De stand van de bokken als er gevist wordt; ze liggen beide plat (zie ill.) ?                                                                                                                               |  |
| 171.De stand van de bokken als het vaartuig zich buiten de haven bevindt maar er niet gevist wordt; ze staan op 45 graden omdat men zo het vistuig beter kan vastzetten tegen het slingeren (zie ill.) ?        |  |
| 172.Het aanbrengen van tekens of merken op het eigen vistuig; meestal is dat het nummer van het vaartuig zelf ?                                                                                                 |  |

20.



20.




21.

1



2

26.





26.








→ 19. ←



23. - 24.

23.











ROVEN > 1115

ONDERZUDE



68.




101.



102.




111.




A → 113.

B → 112.


F → 118.



120.



119.






112.

117.


116.

115.



121.



138.





140.




152.



6




145.




159.



169



170.



171.